

Camion LKW



LASER[®]

Kerken

Hubitools
INNOVATIVE TOOL EXPERTS



Utensile regolazione pinze freni

Utensile speciale per la regolazione delle pinze dei freni Knorr-Bremse utilizzati su: Scania e Volvo ADDB22X, SN6, SN7, Sk7 Azionamento esagonale 24mm. Lunghezza 46mm.

LKW46



Utensile regolazione pinze freni

Utensile speciale per la regolazione delle pinze dei freni Knorr-Bremse utilizzati su: tipo SB, SK, SN - tipicamente presenti su DAF / Foden / MAN / Mercedes / Scania / BOVA, più BPW e SAF Trailers. Attacco 3/8". Lunghezza 26mm a 11 punti.

LKW47



Set cilindretti freno autocarri

Set di chiavi per arretrarre i cilindretti freni pinza SAF / NFZ / KNORR montate su tutti gli autocarri.

LKW48



Bussola speciale

Bussola speciale per lo smontaggio e rimontaggio dei bulloni utilizzati sull'asse dei <mercedes-iBenz Actros. Attacco 3/4" Lunghezza 90mm Star plus Ep32

LKW49



Estrattore testine sterzo

Estrattore per le testine dello sterzo adattabile a veicoli e autocarri leggeri.

Dimensioni:

Capacità massima 30 mm

Profondità vite 110 mm

Larghezza dado 19 mm

Peso 0,95 kg

LKW33

**Estrattore testine sterzo**

Estrattore per le testine dello sterzo adattabile a veicoli e autocarri leggeri.

Capacità massima di 39mm.

Vite profondità di 120mm.

Larghezza dado: 26mm

peso 2.45kgs.

Larghezza interna 80mm

Altezza interna 59mm

Larghezza della gola 39mm

LKW34

**Estrattore testine sterzo**

Estrattore per le testine dello sterzo specificatamente progettato per Volkswagen T4 2.5/2.0.

LKW35

**Utensile rotazione albero motore**

Utensile per effettuare la rotazione dell'albero motore quando si cerca il punto di fase. Adattabile sui camion Scania prodotti dopo il 1996.

LKW36





Utensile rotazione albero motore

Utensile per effettuare la rotazione dell'albero motore quando si cerca il punto di fase. Adattabile sui camion MAN Atego/Vario

LKW37



Utensile rotazione albero motore

Utensile per effettuare la rotazione dell'albero motore quando si cerca il punto di fase. Adattabile sui camion DAF XF105 Euro

LKW38



Utensile rotazione albero motore

Utensile per effettuare la rotazione dell'albero motore. Con due ingranaggi per un utilizzo manuale.

Applicazioni: Motori Mercedes-Benz 6/8 e 10 cilindri.

Motori Plus Man 12 cilindri.

LKW39



Utensile rotazione albero motore

Utensile per effettuare la rotazione dell'albero motore. Con tre ingranaggi per un utilizzo manuale.

Applicazioni: Mercedes-Benz Actros e Atego

Man 5, 6 e 8 cilindri

LKW40



Utensile rotazione albero motore

Consente di regolare manualmente l'albero motore. Applicazioni: Motori Volvo 6Lt e 12Lt: Codici D9A, D12, D16C e FM 360 8x4 Equivalente a Volvo OEM 9996956
Regolare la vite nell'alloggiamento della frizione.

LKW41**Utensile rotazione albero volano**

Utensile per effettuare la rotazione del volano.
Equivalente all'OEM 88800014
Applicazioni: HGV Volvo / Renault
Per motori MP8, MP10 (FH, D13a 520)
ID 19mm x ED 38.8mm, 71mm (H), 26mm Hex

LKW42**Utensile rotazione albero motore**

Consente di ruotare manualmente la manovella del motore. Azionamento a 6 punti x 24mm. Applicazioni: camion DAF, 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, CF85, F65, F75, F85, F95, Xf95
Ideale per la regolazione del motore
55mm (L) x 90mm (H) x 40mm diam, 11 denti

LKW43**Utensile regolazione pompa carburante**

Indispensabile per l'impostazione della tempistica della pompa del carburante e del tempo di funzionamento del motore.
Applicazione Renault Magnum.

LKW44



Bussola speciale

Bussola speciale per assali IVECO Eurotech Cursor.

Diametro esterno 110mm

Diametro interno 105mm

Poligonale

Attacco esagonale 36mm

LKW01



Bussola speciale

Bussola speciale per assali IVECO Eurocargo.

Diametro 98mm

Esagonale

Attacco esagonale 36mm

LKW02



Bussola speciale

Bussola speciale per assali Mercedes-Benz.

Diametro 95mm

Esagonale

Attacco esagonale 36mm

LKW03



Bussola speciale

Bussola speciale per assali posteriori Mercedes-Benz Actros HL e HI8. Con tubo di posizionamento.

Diametro esterno 125mm

Diametro interno 105mm

Profilo scanalato con sei denti

Attacco esagonale 3/4"

LKW04



Bussola speciale

Bussola speciale per assale posteriore MAN TGA-HY 1350. Con tubo di posizionamento.

Diametro esterno 145mm

Diametro interno 133mm

Sei denti

Attacco esagonale 60mm

LKW05

**Bussola speciale**

Bussola speciale per assale posteriore MAN TGA-HY 1350.

Diametro esterno 145mm

Diametro interno 133mm

Sei denti

Attacco esagonale 60mm

LKW06

**Bussola speciale**

Bussola speciale per assale anteriore MAN TGA (V982I-01).

Diametro esterno 145mm

Diametro interno 133mm

Sei denti

Attacco esagonale 60mm- 3/4"

LKW07

**Bussola speciale**


Bussola speciale specifica per i dadi mozzo ruota anteriore dei camion Scania.

Diametro 80mm

Otto lati

Attacco esagonale 41mm

LKW08





Bussola speciale

Bussola speciale dadi mozzo ruota posteriore SCANIAHGV.
Diametro 100mm
Otto lati
Attacco 3/4"

LKW09



Bussola speciale

Bussola speciale per assali Mercedes-Benz 10-13t. rimorchi e ingranaggi conici.
Diametro esterno 115mm
Diametro interno 95mm
Sei denti
Attacco 3/4"

LKW10



Bussola speciale

Bussola speciale asse posteriore Mercedes-Benz Atego, Vitaro 814 e MAN.
Con tubo di posizionamento.
Diametro esterno 95mm
Diametro interno 80mm
Scanalato con sei denti
Attacco 3/4"

LKW11



Bussola speciale

Bussola speciale per assali SAF Euro Axle.
Diametro 140mm
Sei lati
Attacco 32mm

LKW12



Bussola speciale

Bussola speciale per mozzi veicoli commerciali.

Diametro 85mm

Lunghezza 102mm

Peso 4.22Kg

Attacco 1"

LKW13**Bussola speciale**

Bussola speciale dadi assale asimmetrici BPW.

Diametro 65mm

Equivalente OEM 03.364.20.03.0

Attacco esagonale 36mm.

LKW14**Bussola speciale**

Bussola speciale per mozzo posteriore BPW

Diametro 110mm

Attacco esagonale 41mm

LKW15**Bussola speciale**

Bussola speciale per mozzo posteriore BPW.

Diametro 95mm

Attacco 3/4"

LKW16



Bussola speciale

Bussola speciale dadi mozzo posteriore BPW.

Diametro 105mm

Otto lati

Attacco 3/4"

LKW17



Bussola speciale

Bussola speciale dadi bloccaggio cuscinetti utilizzati per tenere i cuscinetti delle ruote in posizione sugli assali posteriori montati su assali tipo RWD 34.

Diametro 60mm

Attacco 1/2"

LKW18



Bussola speciale

Bussola speciale per copertura assale anteriore e posteriore Volvo.

Diametro 115mm

Otto lati

Attacco 3/4"

LKW19



Bussola speciale

Bussola speciale dadi mozzo posteriore DAF CF-XF e Volvo FH.

Diametro 115mm

Sei lati

Attacco 1"

LKW20



Bussola speciale

Bussola speciale dadi fissaggio Mercedes-Benz, MAN e DAF.
Diametro 56mm
Attacco 3/4"

LKW21**Bussola speciale**

Bussola speciale dadi fissaggio Mercedes-Benz, MAN e DAF.
Diametro 60mm
Attacco 3/4"

LKW22**Bussola speciale**

Bussola speciale dadi assale Mercedes-Benz «discos».
Diametro 95mm
Attacco 1"

LKW23**Bussola speciale**

Bussola speciale per dadi mozzo posteriore Volkswagen Crafter, ruote gemellate Mercedes-Benz 511. Equivalente OEM T50017. Inoltre si adatta a Vauxhall | Opel Movano e Renault. Equivalente OEM CH-50112.
Attacco 3/4"

LKW24

Bussola speciale

Bussola speciale dadi ruota Scania HGV.
Diametro 95mm
Otto lati
Attacco 1"

LKW25



Bussola speciale

Bussola speciale ribassate
Attacco 1"
Altezza 71mm

Codice	Misura	Applicazione
LKW26	80mm	Assale anteriore Volvo FH/FM
LKW27	90mm	Iveco Eurocargo
LKW28	100mm	Utilizzo per HGVs
LKW29	110mm	Copertura assale Fruehauf
LKW30	120mm	DAF, Scania, SAF
LKW31	140mm	Assale rimorchio SAF
LKW32	160mm	Assale rimorchio Renault



Bussola speciale

Bussola speciale dado mozzo posteriore
Ford Transit dal 2014 in poi. Equivalente
OEM 205-1007.
Attacco esagonale 19mm

LKW45



